

Nach der Ernte bzw. Nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Erste neue Blätter	Blütenstand- schieben	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Jungfrüchte sichtbar	Erste weiss Früchte	Beginn der Rotfärbung der Früchte	Wartezeit
Produkte ohne Wartezeit (keine Anwendung zwischen Blühbeginn und Ernteschluss)								
Ridomil Gold: Rhizomfäule, Rote Wurzelfäule <i>max. 1 Beh.</i> (angiesen bei Pflanzung)								
Aliette, Aliette WG: Rhizomfäule, Rote Wurzelfäule, <i>max. 4 Behandlungen</i>								
Stamina S, Booster, Quartet Lux: Rhizomfäule, Rote Wurzelfäule, Lederf., <i>max. 3 Beh.</i>								
Kupfer: pilzliche Blattfleckenkrankheit, Teilwirkung: Eckige Blattfleckenkrankheit								
SSH: Systhane C WG, Duotop Plus: Echter Mehltau, pilzl. Blattfl.krankheit, <i>max. 4 Beh.</i>								
Schwefel: Echter Mehltau								
	Thiram 80: Teilwirkung: Blattflecken- krankheit, Schwarze Fruchtfäule							
Produkte mit Wartezeit (Anwendung mit Wartezeit)								
Die max. Anzahl von 3 Behandlungen für die Produkte Stamina S, Booster, Quartet Lux (WS Kaliumphosphanat) gilt für die Spritz- und Gissanwendung zusammengezählt .			Aliette WG: Lederfäule, <i>max. 3 Behandlungen</i>					4 Wochen
			SSH: Slick, Difcor 250 EC, Bogard, SICO: Echter Mehltau, <i>max. 3 Beh.</i> Systhane Viti 240, Topas, Topas vino: Echter Mehltau, <i>max. 4 Beh.</i>					3 Wochen
Zu beachten: Die Anzahl Behandlungen bezieht sich immer auf eine Wirkstoffgruppe! Beispiel 1: Pro Parzelle und Saison dürfen <i>maximal 3 x Strobilurine</i> verwendet werden, z. Bsp. 3 x Amistar oder 3 x Flint oder 3 x Strobry oder 2 x Flint und 1 x Strobry. Beispiel 2: Pro Parzelle und Saison dürfen die Produkte, die zur Gruppe der SSH gehören <i>maximal 4 x</i> angewendet werden, z. Bsp. 2 x Slick und 2 x Systhane Viti oder 1 x Systhane C WG und 3 x Topas Vino.			Stamina S, Booster, Quartet Lux: Teilwirkung: Lederfäule <i>max. 3 Beh.</i>					2 Wochen
			Legend: Echter Mehltau, <i>max. 4 Behandlungen (max. 2 Beh. nach Blüte)</i>					
			Strobilurine: Flint, Tega: Echter Mehltau, Blattfleckenkrankheiten, Teilwirkung: Graufäule, <i>max. 3 Behandlungen</i> Amistar: Echter Mehltau, Teilwirkung: Graufäule, <i>max. 3 Behandlungen</i> Strobry, Strobry WG: Echter Mehltau, <i>max. 3 Behandlungen</i>					
			Strobilurine + SDHI : Moon Sensation: Schwarze Fruchtfäule, Blattfleckenkrankheiten, Echter Mehltau, Lederfäule, Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>					
			SDHI: Moon Privilege: Blattfleckenkrankheit, Echter Mehltau, Graufäule, <i>max. 2 Beh.</i>					
			Driza WG: Graufäule, <i>max. 1 Behandlung</i>					
			Anilinopyrimidine: Frupica SC, Pyrus 400 SC, Papyrus, Espiro: Graufäule, <i>max. 1 Beh.</i> Switch, Play: Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>					
			SDHI + SSH: Dagonis: Echter Mehltau, <i>max. 3 Behandlungen</i>					1 Woche
Nimrod: Echter Mehltau								

Erdbeeren: Fungizide – 2019.2

Quelle: Agroscope

Nach der Ernte bzw. Nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Erste neue Blätter	Blütenstand- schieben	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Jungfrüchte sichtbar	Erste weiss Früchte	Begin der Rotfärbung der Früchte	Wartefrist
Armcarb, Capito Armcarb, BIOHOP FungiCARB, Carbofort: Echter Mehltau; Vitisan, Kalisan: Teilwirkung: Echter Mehltau								3 Tage
Teldor; Sapphire: Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>								
Prolectus: Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>								
Vacciplant: Echter Mehltau, <u>Teilwirkung:</u> Graufäule (Graufäule: <i>max. 4 Behandlungen</i>)								0 Tag
FytoSave, Auralis: <u>Teilwirkung:</u> Echter Mehltau (nur Gewächshaus)								
Amylo-X: Graufäule								
Serenade ASO: <u>Teilwirkung:</u> Graufäule (nur Gewächshaus)								
Prestop: <u>Teilwirkung:</u> Graufäule, max. 2 Behandlungen								

Erdbeeren: Insektizide/Akarizide 2019

Quelle: Agroscope

Nach der Ernte bzw. Nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Winterruhe	Erste neue Blätter	Blütenstand-schieben	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Jungfrüchte sichtbar	Erste weisse Früchte	Begin der Rotfärbung der Früchte	Wartezeit
Produkte ohne Wartezeit (vor Blüte oder nach Ernte)									
		WS Rapsöl: Spinnmilben, Blattläuse							
Ende August - Anfangs Sept. Apollo SC: Spinnmilben (Eier) Credo, Nissostar: Spinnmilben (Eier,Larven,Nymphen)			Apollo SC: Spinnmilben (Eier) Credo, Nissostar: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen)						
Envidor: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen) Movento SC: Spinnmilben, Erdbeermilben			Envidor: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen) Movento SC: Spinnmilben, Erdbeermilben, Weisse Fliegen, Blattläuse (Röhrenläuse)						
Produkte mit Wartezeit (Anwendung mit Wartezeit)									
Zenar, Kiron (HG), Spomil (K) : Erdbeermilben, Spinnmilben (alle Stadien)			Zenar, Kiron (HG), Spomil (K): Erdbeermilben, Spinnmilben						3 Wochen
			Pirimicarb 50 WG, Pirimor: Blattläuse Pyrethrum FS, Parexan N, Sepal : Blattläuse , Raupen						
			Alanto: Blattläuse, Blütenstecher						
			Pyrexin, Insegar L: Thrips, Blütenstecher						
			Pyrethroide: Thrips, Blütenstecher (nur mit Sonderbewilligung!)						
						Fettsäuren: Spinnmilben, Blattläuse			1 Woche
						Vertimec Gold, Milbeknock: Spinnmilben, Erdbeermilbe			
								Acramite, Arabella, Majestik: Spinnmilben (Eier, Larven)	3 Tage
								Telmion (WS Rapsöl): Spinnmilben	
								Audienz, Biohop Audienz: Thrips	
								Audienz, Biohop Audienz, Perfetto: Kirschessigfliege	

Apollo (1), Acramite (2), Arabella (2), Credo (1), Envidor (3), Majestik (4), Milbeknock (2), Movento SC (3), Kiron (HG) (4), Nissostar (1), Spomil (K) (4), Vertimec Gold (2), Zenar (4):
um Resistenzproblemen vorzubeugen, max. 1 Beh./Parzelle, Jahr & W.gruppe.
Produkte mit der gleichen Nummer gehören zur gleichen Wirkstoffgruppe.